

Transformers 2018" згідно з додатком до Висновку, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою, з позначкою «Не рекомендовано дітям до 3-х років», повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному санітарно-епідеміологічному контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: вміст токсичних елементів: Pb - не > 90 мг/кг; Cd - не > 75 мг/кг; Cr - не > 60 мг/кг; As - не > 25 мг/кг; Hg - не > 60 мг/кг; Se - не > 500 мг/кг; Sb - не > 60 мг/кг; Ba - не > 1000 мг/кг, відповідно до вимог ДСТУ EN 71-3:2005 „Безпека іграшок. Міграція певних елементів”; рівні міграції хімічних речовин не > мг/дм3: формальдегід - 0,1; ацетальдегід - 0,2; фенол – 0,05; спирт метиловий – 0,2; спирт бутиловий - 0,5; спирт ізобутиловий - 0,5; спирт пропиловий - 0,1; спирт ізопропиловий - 0,1; інтенсивність стороннього запаху виробів - не > 1 балу, декоративно-захисне покриття стійке до дії слини, поту та вологої обробки, міграція барвників – відсутня, відповідно до вимог ДСанПіНу 5.5.6.012-98 «Державні санітарні правила і норма безпеки іграшок та ігор для здоров'я дітей”, Технічного регламенту безпечності іграшок (затв. Постановою КМУ від 11.07.2013 №515) та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-2106-18 від 24.04.2018 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)

