



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 13 " 11 20 18 року

№ 602-123-20-31 / 76 242

Об'єкт експертизи PDP «Animated Spiderman» 2018
виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 9505

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Ввезення. Ресторани МакДональдз (іграшки з харчовими продуктами контакту не мають). Оптово-роздрібна торгівля.

Країна-виробник Print 4 Ltd, Велика Британія, Dabell Avenue, Blenheim Industrial Estate, Bulwell, Nottingham, NG6 8WA, UK.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «УСПОТ Лтд», Україна, Київська обл., Броварський р-н, с. Требухів, вул. Броварська, 56, код за ЄДРПОУ: 20072763

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну Контракт №32/2 від 05.11.2007р.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (розширеного контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 2Н375 від 09.08.2018р): рівні міграції хімічних речовин не > мг/м3: формальдегід - 0,003; інтенсивність стороннього запаху виробів - не > 1 балу, відповідно до вимог ДСанПіНу 5.5.6.012-98 «Державні санітарні правила і норма безпеки іграшок та ігор для здоров'я дітей», Технічного регламенту безпеки іграшок (затв. Постановою КМУ від 11.07.2013 №515)

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;

б) забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, передбачених вимогами і рекомендаціями виробника;

в) утилізація як побутові відходи

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи PDP «Animated Spiderman» 2018, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Етикетка українською мовою, з позначкою «Не рекомендовано дітям до 3-х років», повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному санітарно-епідеміологічному контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: рівні міграції хімічних речовин не > мг/м3: формальдегід - 0,003; інтенсивність стороннього запаху виробів - не > 1 балу, відповідно до вимог ДСанПіНу 5.5.6.012-98 «Державні санітарні правила і норма безпеки іграшок та ігор для здоров'я дітей», Технічного регламенту безпечності іграшок (затв. Постановою КМУ від 11.07.2013 №515) та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-5445-18 від 06.11.2018 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бобильова О.О.

М.П.



(ініціали та прізвище)